


# KOTZUR BAUELEMENTE

Fenster | Türen | Rolläden

somfy®



# SOMFY

INTELLIGENTE STEUERUNG




# ROLLLÄDEN



## RS100 iO

- Sehr leiser Lauf beim öffnen und schließen des Rolllade
- Zwei Geschwindigkeiten - wodurch eine weitere Geräuschreduktion ermöglicht wird
- Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über eine Steuerung angesteuert werden
- Smart Protect-zusätzlicher Schutz für den Rollläden
- Hinderniserkennung und Anfrierschutz



## SMOOVE RS100 iO

Funkwandsender mit Geschwindigkeitsregelung für RS100 iO Antriebe. Im Modus „langsam“ bewegt sich der Rollladen mit verminderter Geschwindigkeit, wodurch Laufgeräusche reduziert werden können.



## CHRONIS iO

Die Programmzeitschaltuhr ermöglicht eine automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer iO-Funkantriebe.

## OXIMO iO

- Motor mit integrierter Funktechnologie. Für alle Arten von Rollläden
- Drehmomentüberwachung
- Hinderniserkennung und Anfrierschutz



## NINA TIMER IO/NINA iO

Nina iO Timer ist ein intuitiver Funkhandsender mit integrierter Zeitautomatik, mit dem sämtliche Smart Home-Produkte manuell oder zu bestimmten Zeiten gesteuert werden können. Der Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche macht die Bedienung zum Vergnügen.



# RAFFSTOREN



## J4 iO PROTECT

- Die vertikale Positionierung und die Lamellenneigung werden durch 2 getrennte Bewegungen zurückgemeldet.
- Präzise Steuerung der Lamellenpositionierung mit Hilfe eines Scrollrades, eines Wandsenders Nina oder der Applikationen Connexoon und TaHoma.



### SITUO 1 VARIATION iO II, SITUO 5 VARIATION A/ M iO IARIATION iO II

Unidirektionaler iO Funksender für Raffstoren, Außenjalousien, Lichtdimmer. Universal einsetzbar dank der Mode-Taste. Scrollrad zum komfortablen und präzisen Wenden der Raffstore-Lamelle



### THERMIS WIREFREE iO

Thermis WireFree iO ist ein drahtloser Temperatursensor, ausgestattet mit de iFunktechnologie.



# TEXTILSCREENS



## MAESTRIA+ 50 iO

- Zwei Drehmoment Bewegungen
- Hinderniserkennung und Anfrierschutz
- Rückmeldung der Positionierung des Textilscreens



## SITUA 1 iO

4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steuern von bis zu vier Antrieben.



## EOLIS WIREFREE iO

Zuverlässiger Windschutz im stilvollen, modernen Produktdesign.



## SUNIS WIREFREE iO

Schließt die Rollläden automatisch: auf Wunsch wird bei zu hoher Sonneneinstrahlung z.B. die Rollläde oder die Jalousie geschlossen.



# GARAGENTORE



## DEXXO SMART iO

- Steuersystem für Garagentore bis 10m<sup>2</sup> Fläche geeignet
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Kundenwünsche-15 programmierbare Parameter
- Erweiterte Einstellungen



## KEYGO iO/RTS

4-Kanal Mini-Funkhandsender mit Favoritentaste zum Steuern von bis zu vier Antrieben.



## NOTSTROM-AKKU

Ermöglicht eine Bedienung bei Stromausfall von 5 bis zu 10 Zyklen innerhalb von 24 Stunden. Für 24 V Antriebe geeignet.



## FUNK - CODETASTER RTS 2-KANAL EDELSTAHL

Der Sender kann auf der Außenseite des Hauses angebracht werden, sodass Sie immer Zugri zur Garage haben.







## ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE DER AUTOMATISCHEN LÖSUNGEN UND GEBEN SIE IHREM LEBEN EINEN NEUEN RHYTHMUS...

Tahoma® Premium vereint alle Vorteile von der smart-home Technologie:  
es ermöglicht Ihnen das Steuern von Rollläden, Fensterläden, Garagentoren,  
Alarmanlagen und vielen anderen Geräten zu Hause jederzeit Zeit  
und von jedem Ort der Welt.

Tahoma® Premium vereint alle Vorteile von der smart-home Technologie:  
es ermöglicht Ihnen das Steuern von Rollläden, Fensterläden, Garagentoren,  
Alarmanlagen und vielen anderen Geräten zu Hause jederzeit Zeit  
und von jedem Ort der Welt.





1/2021



Beratung | Verkauf  
Lieferung | Montage  
Reparatur

**KoBaEL**  
Kotzur BauElemente

**Klaudiusz Kotzur**  
Fenster | Türen | Rollläden

Waldstraße 11a  
35641 Schöffengrund  
Mobil 0174 3801076  
kotzurfenster@gmail.com  
[www.kotzur-fenster.de](http://www.kotzur-fenster.de)